


SureColor SC-P8500D

Kompakt, snygg skrivare för foto- och affischproduktion



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Säkra utskrifter i hög kvalitet med förbättrad produktivitet

SureColor SC-P8500D är en 44-tums produktionsskrivare för foton och affischer, med kompakt, modern design. Den är det perfekta alternativet för affischproducenter och copy shops som kombinerar säkra, produktiva utskrifter med livfull bildkvalitet och enkel användning.

Skrivarens intuitiva design och kompakta storlek innebär att den passar in smidigt i miljöer med begränsat utrymme. De imponerande utskriftshastigheterna och två mediarullar hjälper till att öka produktiviteten, medan förbättrade IT- och säkerhetsfunktioner innebär säker utskrift av konfidentiella bilder och dokument.

Producera livfulla foton och affischer i hög kvalitet

Enastående utskriftskvalitet uppnås med hjälp av det pigmenterade UltraChrome Pro6-bläcket med sex färger inklusive ett nytt grått bläck som breddar färgskalan – och ger mjuka övergångar med mindre kornighet. Detta innebär att utskriftskvaliteten hos SC-P8500D är likvärdig med andra skrivare med åtta färger på marknaden. Den har stöd för Adobe PostScript 3 som standard, vilket ger kortare behandlingstider vid reproduktion av detaljerade bilder (PDF, JPEG, TIFF, EPS, Cals-G4-datafiler.) PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvudet, Variable Sized Droplet-tekniken och Nozzle Verification-tekniken kombineras för att alltid producera livfulla bilder i hög kvalitet.





Öka produktiviteten med imponerande hastigheter och två medierullar

SC-P8500D erbjuder imponerande utskriftshastigheter för ökad produktivitet. Skrivarens 2,64-tums PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvud skriver ut i upp till 18 m²/tim i fotokvalitet och möjliggör automatisk växling mellan två olika medietyper eller -storlekar. Dessutom kan en media stacker (tillval) möjliggöra kontinuerlig, obemannad utskrift av två hela medierullar för stora produktionsvolymmer.* Den övre rullens automatiska upptagningsfunktion möjliggör högproduktiv utskrift från rulle till rulle. Skrivarens nya automatiska drop-in-system för laddning av media gör det dessutom enkelt för ovana användare att hantera rullmedia. Påfyllning av skurna ark och PosterBoard är även det enkelt för ovana användare.

Skydda känsliga bilder och dokument

Skrivarens nya automatiska drop-in-system för papperspåfyllning gör det dessutom enkelt för oerfarna användare att hantera rullmedia.

*Med förbehåll för tillgänglighet

Placera den var som helst

SC-P8500D har modern design och kompakt format vilket innebär att den passar perfekt i de flesta arbetsmiljöerna, i synnerhet när utrymmet är begränsat. Skrivarens platta ovansida kan användas som en bänk och station för korrekturläsning, medan dess platta baksida, framsida och sidor gör det möjligt att installera den tätt mot väggar och skåp. Allt på SC-P8500D är tillgängligt framifrån och, dess intuitiva gränssnitt med anpassningsbar pekskärm på 4,3 tum ger en förenklad användarupplevelse. Tack vare Wi-Fi-anslutningen kan SC-P8500D placeras var som helst.

Övervaka produktionsnivåer i realtid

Med Epson Cloud Solution PORT för datorer, smartphones och surfplattor kan du kontrollera din skrivarparks status och hantera den när som helst, var som helst.

Produktionsmonitorn visar tydlig, lättförståelig grafik som ger dig möjlighet att snabbt se hur varje skrivare i din skrivarpark presterar. Tack vare detaljerade data kan du enkelt analysera produktiviteten och få tydliga uppdateringar om driften varje dag för att stödja hög produktivitet och effektivitet såväl som underhållssparning med fjärrfelsökningstjänster.

www.epson.se/port



Modell		SureColor SC-P8500D
Utskrift	Teknik	VSDT (teknik för variabel droppstorlek)*1
	Skrivhuvud	PrecisionCore MicroTFP-skrivhuvud
	Munstyckskonfiguration	9 600 munstycken (400 munstycken x 24 kanaler x 1 huvud)
	Maximal upplösning	2 400 x 1 200 dpi
	Minsta volym för bläckdroppar	3,5 pl
	Utskriftshastighet	B0-storlek Premium Glossy Photo Paper170 gsm 152 sek (hastighet) 281 sek (kvalitet) 614 sek (Maxkvalitet) vanligt papper 35 sek (utkast) 46 sek (hastighet) 258 sek (hög kvalitet)
	Marginal (pappersrulle)	Övre, undre: min. 3 mm, höger, vänster: min. 0 mm*2
	Marginal (ark)	Övre: min. 3 mm, undre: min. 12,7 mm, höger, vänster: min. 0 mm*2
Bläck	Bläcktyper	Pigmenterat bläck
	Bläckmärkets namn	ULTRACHROME PRO 6 INK
	Färger	Cyan, magenta, gul, grå, fotosvart, mattsvart
	Bläckkapacitet	350 ml, 700 ml
Mediehantering	Pappersbana	Rulle (två rullar), ark (manuell matning), Poster board (manuell matning)
	Maximal rulldiameter/-vikt	Max. 170 mm/12,5 kg
	Pappersbredd (rulle)	254 till 1 118 mm
	Pappersbredd (ark)	203 till 1 118 mm
	Papperstjocklek	Ark : 0,07 till 0,8 mm, Poster board: 0,8 till 1,5 mm
	Maximal längd som kan skrivas ut	91 m*3
	Kantlösa bredder	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
Kontrollpanel	Färg/storlek	4,3-tums optisk LCD-pekskärm
Anslutningar	Gränssnitt	SuperSpeed USB*4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB-minne*5
	Skrivarspråk	ESC/P raster, HP-GL/2*6, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
	Lagring (Tillval)	SSD, 960 GB
Mått och vikt	Skrivarmått (B) vid användning	(B) 1 848 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm
	Skrivarmått (B) vid förvaring	(B) 1 848 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm
	Vikt	155 kg*7
Elektrisk specifikation	Spänning	100–240 VAC, 50/60 Hz
	Vid drift	70 W
Energiförbrukning	Redo	32 W
	Sömn	2,0 W
	Avstängd (beredskapsläge)	0,3 W
	Ljudtrycksnivå i dB(A)	46
Akustisk ljudnivå	Ljudtrycksnivå i dB(A)	46
	Ljudeffektnivå i dB(A)	6,4
Verktogsprogram	Verktogsprogram (medföljer på CD)	Windows – skrivardrivrutin – EpsonNet-inställning – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSON-handböcker – Manual Launcher – LFP Print-plugin för Office – PS-drivrutin – PS-mapp
Verktogsprogram (webbleverans)		Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (tillval) – Epson Print Admin (tillval) – Order Controller (tillval) Mac – skrivardrivrutin – EpsonNet Config SE – EPSON-handböcker – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS-drivrutin – iOS/Android – Epson Smart Panel
Tillval		Rullmatningsaxel (44 tum), SSD-enhet, media stacker (44 tum)
Förbrukningsartikel		Bläckpatron, underhållslåda, kantlös underhållslåda, skrivarkniv, rengöringssticka
System	Kompatibla Windows-versioner	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®, Vista, Windows® XP (32/64 bitar), Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 eller senare
	Kompatibla Mac-operativsystem	Mac OS X 10.6.8 eller senare, macOS 11 eller senare
I förpackningen		Skrivare, startbläckpatron, nätkabel, installationsguide, cd-skiva med programvara, underhållslåda (kan variera mellan regioner)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe® PostScript® 3®

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT

1. VSDT kan producera upp till tre olika storlekar per pixel.
2. Varierar beroende på tillämpning/media.
3. Utskriftsbar längd är begränsad beroende på begränsningar i operativsystem eller programvara.
4. Kompatibel med USB 3.0-specifikationen.
5. Inte kompatibel med USB-minnen med krypterings- eller säkerhetsfunktion. Fungerar eventuellt inte om ansluten via USB-minnesläsare/-skrivare eller förlängningskabel.
6. Vi rekommenderar tester av skrivaren före inköpet om HP-GL/2- eller HP RTL-direktutskrift används, eftersom kompatibiliteten beror på tillämpning eller data.
7. Ingår i vikt: Kantlös underhållsbox x2, underhållslåda x1, axel x2.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial
Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

@epsonsverige
in epson-sweden

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®